

/pieczęć Wykonawcy/

PARAMETRY TECHNICZNE CIĄGNIKA Z NACZEPĄ DO TRANSPORTU POJAZDÓW

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Informacje jakie muszą być zawarte w kolumnie 5 | Oferta Wykonawcy - oferowane parametry |
|--|---|-----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dane techniczne ciągnika siodłowego | | | | |
| 1. | Podwozie typu ciągnik siodłowy | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 2. | Silnik z zapłonem samoczynnym spełniającym normę emisji spalin EURO 6 | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 3. | Moc maksymalna [kW] | min. 350 | Podać maksymalną moc zgodnie z homologacją pojazdu. | |
| 4. | Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 5. | Wysokość [mm] | 3600-3800 | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 6. | Zbiornik paliwa [l] | min. 600 | Podać pojemność zbiornika paliwa. | |
| 7. | Zbiornik adblue [l] | min. 60 | Podać pojemność zbiornika AdBlue | |
| 8. | Zbiornik paliwa i adblue zabezpieczony na kluczyk | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 9. | Samochód wyposażony w zawieszenie pneumatyczne każdej osi z pełną regulacją z kabiny kierowcy | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 10. | Blokada tylnego mostu | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 11. | Wysokość siodła (mierzona od podłoża) nie większa niż [mm] | 1000 | Podać wysokość siodła od podłoża. | |
| 12. | Szerokość kabiny mierzona w środku [mm] | min. 2000 | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 13. | Wysokość kabiny mierzona w środku od tunelu do podsufitki [mm] | min.1800 | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 14. | Fabryczny ogranicznik prędkości skonfigurowany na 90 km/h | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 15. | Kolor kabiny oraz wzór tapicerki zostanie określony z gamy oferowanej przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| Wyposażenie ciągnika siodłowego | | | | |
| 16. | Wyłącznik główny akumulatorów | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 17. | Akumulatory o podwyższonej odporności na rozładowanie | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |

| | | | | |
|-----|---|---|---|--|
| 18. | Światła do jazdy dziennej oraz światła tylne w technologii LED | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 19. | Światła mijania w technologii ksenon lub LED | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 20. | Elektryczne sterowanie szyby po stronie kierowcy i pasażera | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 21. | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 22. | Czujnik deszczu | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 23. | Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 24. | Felgi aluminiowe o rozmiarze 22.5 cala | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 25. | Felga aluminiowa o rozmiarze 22.5 cala (dot. koło zapasowe) | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 26. | Opony wielosezonowe (całoroczne) lub zimowe, posiadające oznaczenie M+S. Opony fabrycznie nowe nie starsze niż 18 miesięcy, zalecane przez producenta samochodu | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 27. | Zaczepek do holowania z przodu pojazdu | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 28. | Tempomat | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 29. | System zapobiegający zamarzaniu paliwa | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 30. | Hamulec postojowy | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 31. | Hamulec długotrwałego stosowania z regulacją stopniową | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 32. | Klimatyzacja automatyczna | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 33. | Wywietrznik dachowy sterowany elektrycznie | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 34. | Niezależne ogrzewanie postojowe typu wodnego ze sterowaniem z panelu klimatyzacji | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 35. | Komputer pokładowy w języku polskim | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 36. | Radio fabryczne lub montowane poprodukcji z Bluetooth oraz z wyświetlaczem o przekątnej min. 7 cali z możliwością wyświetlania obrazu z kamery cofania | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 37. | Radio CB wraz z wyposażeniem | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 38. | Kierownica wielofunkcyjna skórzana z regulacją pochyleń i wysokości | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |

| | | | | |
|-----------------------|---|---|---|--|
| 39. | Komfortowe podgrzewane fotele kierowcy i pasażera ze zintegrowanym pasem wyposażone w podłokietniki, oraz w regulację: - wysokości oraz pochyleń, - twardości amortyzacji - odcinka lędźwiowego. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 40. | Leżanka | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 41. | Oslony przeciwsłoneczne szyby czołowej oraz szyby bocznej po stronie kierowcy | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 42. | Fabryczny zestaw dywaników gumowych | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 43. | Zestaw pierwszej pomocy: trójkąt x2 oraz kamizelka odblaskowa x2 | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 44. | Fabryczny zestaw narzędzi oraz podnośnik dostosowany do pojazdu | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 45. | Przewód z manometrem do pompowania kół | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 46. | Fartuchy przeciw błotne przednie i tylne | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 47. | Instalacja elektryczne dostosowana do podłączenia dodatkowych odbiorników prądu: - radiotelefon samochodowy - sygnały ostrzegawcze uprzywilejowania | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 48. | Wykonawca dokona montażu dostarczonego przez Zamawiającego radiotelefonu samochodowego i anteny w miejscach uzgodnionych przed podpisaniem umowy | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| Bezpieczeństwo | | | | |
| 49. | Poduszka powietrzna kierowcy | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 50. | Akustyczny ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 51. | System monitorujący martwego pola | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 52. | System EBS z ABS i ASR | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 53. | System ostrzegający przed kolizjami z przodu pojazdu | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 54. | Niezależny alarm zintegrowany z centralnym zamkiem | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |

| Dane techniczne oraz wyposażenie naczepy | | | | |
|--|--|-----------|---|--|
| 55. | Naczepa typu laweta do dyskretnego przewozu dwóch pojazdów. Wymiary zewnętrzne przewożonego pojazdu: - wysokość min. 2200 mm - szerokość z lusterkami min. 2300 mm - długość min. 5500 mm - masa min. 5000 kg | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 56. | Naczepa w pełni kompatybilna z zamawianym ciągnikiem siodłowym | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 57. | Zabudowa twarda ze swobodnym dostępem do zabezpieczenia pojazdów | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 58. | Kolor malowania naczepy odpowiadający malowaniu ciągnika siodłowego - zostanie określony z gamy oferowanej przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 59. | Poszycie zabudowy wykonane z: - blachy aluminiowej o grubości min. 2mm zabezpieczone przed efektem skraplania lub - z płyt warstwowych z rdzeniem XPS w okładzinach na zewnątrz i wewnątrz z laminatu poliestrowo-szklanego lub - z płyt warstwowych z rdzeniem polipropylenowy plaster miodu w okładzinach na zewnątrz i wewnątrz z laminatu poliestrowo-szklanego | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 60. | Zabudowa (poszycie, dach, podłoga oraz rampa najazdowa wykonane w sposób szczelny tak by transportowane pojazdy były odizolowane od panujących warunków atmosferycznych (np. mżawka, deszcz, lub śnieg) | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 61. | Wysokość naczepy nie przekraczająca wysokości ciągnika siodłowego | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 62. | Szerokość mierzona po zewnątrz [mm] | min. 2500 | Podać szerokość naczepy | |
| 63. | Otwory drzwiowe zabezpieczone na kluczyk po stronie prawej i lewej umożliwiające montaż zabezpieczeń kół przewożonych pojazdów (wielkość oraz umiejscowienie zostanie doprecyzowane przed podpisaniem umowy) | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 64. | Wysuwana drabinka z platformą zamontowana przy otworach drzwiowych ułatwiająca wyjście z pojazdów znajdujących się na naczepie | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 65. | Szczelna konstrukcja podłogi uniemożliwiająca odpływ płynów eksploatacyjnych wydostających się z przewożonych pojazdów na zewnątrz naczepy | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 66. | Podłoga po bokach w części jezdnej z blachy z otworami owalnymi o rozstawie umożliwiającym wspinanie blokad kół oraz zabezpieczenie kół za pomocą trzypunktowych pasów | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 67. | Podłoga w części środkowej wykonana z blachy ryflowanej lub gładkiej zabezpieczona antykorozyjnie oraz pokryta materiałem trudnościeralnym. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |

| | | | | |
|-----|---|---|---|--|
| 68. | Płasczyzna podłogi za osiami przełamana i obniżona w kierunku podłoża w taki sposób by wraz z rampą załadowniczą umożliwiała bezproblemowy załadunek nisko zawieszonych samochodów; minimalny kąt natarcia (rampowy) wprowadzanych pojazdów 10°-15° | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 69. | Rampa załadownicza w formie platformy jedno częściowej wykonanej z aluminium lub stali stanowiąca szczelne zamknięcie tyłu zabudowy pojazdu | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 70. | Rampa załadownicza rozkładana w sposób automatyczny, z awaryjnym otwarciem i zamknięciem (ręczna obsługa), oraz zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 71. | Rampa załadownicza zabezpieczona przeciw poślizgowi kół umożliwiająca wjazd/zjazd samochodami osobowymi | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 72. | Zasilanie naczepy umożliwiające obsługę bez podłączonego ciągnika siodłowego | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 73. | Światła tylne oraz obrysowe w technologii LED | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 74. | Oświetlenie wewnątrz zabudowy i przestrzeni za naczepą w technologii LED (miejsce zamontowania zostanie określone z Wykonawcą przed podpisaniem umowy) | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 75. | Zestaw do mocowania dwóch pojazdów: - pasy trzypunktowe min. 2,5m. z nakładkami gumowymi – 8 szt. - blokady kół (kliny) szybkiego montażu do podłogi naczepy służące do blokowania kół -14 szt. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 76. | Dwie niezależne wciągarki (z pełnym wyposażeniem) o uciążu min 7 ton każda: - jedna z przesuwem bocznym zamontowana z przodu naczepy umożliwiająca wciąganie pierwszego pojazdu. - druga zamontowana w środkowej części naczepy (nieutrudniająca parkowania pierwszego pojazdu) umożliwiająca wciąganie pojazdu niezależnie od załadowanego pierwszego pojazdu. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 77. | Sterowanie rampą i wciągarkami za pomocą pilota bezprzewodowego lub ręcznie | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 78. | Schowki zamontowane pod podłogą od nóg podporowych do osi po obu stronach naczepy | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 79. | Kamera cofania zamontowana z tyłu naczepy. Druga kamera rejestrująca podgląd ze środka naczepy. Obraz z kamer edytowany na wyświetlaczu radia ciągnika siodłowego lub wyświetlaczu dodatkowym | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 80. | Zawieszenie pneumatyczne z regulacją wysokości | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 81. | Felgi aluminiowe o rozmiarze 17,5 cala | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 82. | Felga aluminiowa o rozmiarze 17,5 cala (dot. koła zapasowego) | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------|--|--|
| 83. | Opony fabrycznie nowe nie starsze niż 18 miesięcy (dot. kół naczepy oraz koła zapasowego naczepy) | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| Informacje dodatkowe | | | | |
| 84. | Ciągnik i naczepa fabrycznie nowe z roku produkcji 2018/2019 | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 85. | Sygnaly ostrzegawcze uprzywilejowania w ruchu drogowym: 1) wzmacniacz sygnałów (posiadający świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem R-10 EKG/ONZ) oferujący komplet funkcji i sterowania sygnalizacją świetlną i dźwiękową oraz umożliwiający podawanie komunikatów słownych na zewnątrz pojazdu poprzez mikrofon zintegrowany z manipulatorem 2) głośnik kompaktowy o mocy min. 150 W 3) lampy dachowe typu LED z bezbarwnym kloszem 2 szt. – (dwufunkcyjne z możliwością wyboru koloru niebieskiego lub pomarańczowego) spełniające wymagania obowiązujące na terenie RP, tj. Regulamin R-65 EKG/ONZ oraz Regulamin R-10 EKG/ONZ, zamontowane na dachu ciągnika siodłowego 4) lampy typu LED 2 szt. – (z bezbarwnym kloszem dwufunkcyjne z możliwością wyboru koloru niebieskiego lub pomarańczowego) spełniające wymagania obowiązujące na terenie RP, tj. Regulamin R-65 EKG/ONZ oraz Regulamin R-10 EKG/ONZ, zamontowane w przedniej atrapie 5) lampy typu LED 6 szt. – (z bezbarwnym kloszem dwufunkcyjne z możliwością wyboru koloru niebieskiego lub pomarańczowego) spełniające wymagania obowiązujące na terenie RP, tj. Regulamin R-65 EKG/ONZ oraz Regulamin R-10 EKG/ONZ, zamontowane w zabudowie naczepy Dokładne miejsca montażu poszczególnych elementów zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą przed podpisaniem umowy | √ | Opisać oferowane urządzenia. (podać producenta, typ oferowanego urządzenia, ilość lamp) | |
| 86. | Wyciąg ze świadectwa homologacji dla ciągnika siodłowego | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 87. | Wyciąg ze świadectwa homologacji lub dokument równoważny dla naczepy | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 88. | Ciągnik siodłowy i naczepa zgodne z aktualnym na dzień odbioru rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 89. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej | 1 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |
| 90. | Katalog części zamiennych umożliwiających zamawianie | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) | |

| | | | | |
|-----|---|---|---|---------|
| 91. | Odbiór ciągnika i naczepy w siedzibie Wykonawcy, lub w innym miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terytorium RP | √ | Podać adres odbioru ciągnika z naczepą. | 1 |
| 92. | Miejsce serwisowania ciągnika siodłowego wskaże Wykonawca w odległości do 50 km od siedziby zamawiającego | √ | Podać adres serwisu. | 1 |
| 93. | Miejsce serwisowania naczepy wskaże Wykonawca | √ | Podać adres serwisu. | 1 |

.....
/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/