

Warszawa, dnia 10 .05. 2019 r.

**Do wszystkich uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wysokowydajnych urządzeń wielofunkcyjnych, mobilnych zestawów komputerowych, stacjonarnych zestawów komputerowych, komputera multimedialnego oraz systemu kopii zapasowych, nr sprawy 12/2019/ZP.

W nawiązaniu do pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Ustawą wyjaśniam:

**Pytanie:**

*Dot. Wysokowydajne Urządzenie Wielofunkcyjne – CZĘŚĆ 1,*

*34. Urządzenie musi mieć wbudowane emulacje minimum: PCL 5, PDF, PostScript Level 3, XPS*

*Czy zamawiający dopuści urządzenie z wbudowanymi emulacjami PCL 5, PDF, PostScript Level 3 bez XPS?*

*Emulacja XPS w warunkach biurowych nie jest szczególnie potrzebna a mocno ogranicza możliwość składania ofert przez wielu producentów.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowanymi emulacjami minimum: PCL 5, PDF, PostScript Level 3 bez XPS. Zamawiający zmieni zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

**Pytanie:**

*Dot. Wysokowydajne Urządzenie Wielofunkcyjne – CZĘŚĆ 1,*

*52. Minimalna wydajność każdego z zainstalowanych w urządzeniu tonerów kolorowych (CMY) to 18000 stron wydruków przy 5% pokryciu.*

*Czy zamawiający dopuści urządzenie, którego wydajność tonerów kolorowych to 10500 stron wydruków przy 5% pokryciu?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

**Pytanie:**

*Dot. Wysokowydajne Urządzenie Wielofunkcyjne – CZĘŚĆ 1,*

*53. Każde urządzenie musi zostać doposażone w dodatkowy komplet tonerów o wydajności minimum 20000 stron wydruku przy 5% pokryciu dla koloru czarnego (K) i minimum 20000 stron wydruku dla pozostałych kolorów (CMY) przy 5% pokryciu.*

*Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dodatkowy komplet tonerów o wydajności minimum 16500 stron wydruku przy 5% pokryciu dla koloru czarnego (K) i minimum 20000 stron wydruku dla pozostałych kolorów (CMY) przy 5% pokryciu?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie..

W związku z powyższym działając w trybie art. 38 ust. 4 Ustawy, Zamawiający zmienia treść SIWZ w nw. zakresie:

**Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**1. Załącznik nr 1a do SIWZ 1 Wysokowydajne Urządzenie wielofunkcyjne pkt 34**

zapis

*„Urządzenie musi mieć wbudowane emulacje minimum: PCL 5, PDF, PostScript Level 3, XPS”*

otrzymuje brzmienie:

**„Urządzenie musi mieć wbudowane emulacjami minimum: PCL 5, PDF, PostScript Level 3”.**

**2. Załącznik nr 1b do SIWZ 1 Mobilny Zestaw Komputerowy pkt 13 Obudowa Parametr 1**

zapis „Obudowa posiada kanały wentylacyjne.”

otrzymuje brzmienie:

**„Obudowa posiada kanały wentylacyjne. Obudowa koloru czarnego, srebrnego lub odcieni szarości.”**

*Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ są wiążące dla uczestników postępowania i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.*