





OBJAŚNIENIA:

A	Kolor S 1000-N wg NCS
B	Tynk mozaikowy
C	Obróbki gzymsów, cokołu attyk z blachy ocynkowanej

Wszystkie obcieża malowane na kolor powierzchni przyległej.
Istniejące kraty okienne, konstrukcja stalowa zadaszeń, uchwyty instlacji odgromowe malowane na kolor ciemno szary RAL 7024
Podokienniki nowe z blachy ocynkowanej.

ZAKRES PRAC NA ELEWACJACH:

1.Reprofilacja lokalnych uszkodzeń gzymsów i docieplenie wełną mineralną gr. 5cm.
2. Usunięcie słabych tynków i docieplenie ścian wełną mineralną gr. 15cm.
3.Wymina istniejącego odwodnienia dachu na nowe z blachy ocynkowanej.
4.Wymiana obróbek gzymsów, czap attykowych. Nowe obróbki z blachy ocynkowanej.
5.Wymiana wszystkich podokienników na nowe z blachy ocynkowanej.
6. Demontaż istniejących krat okiennych.
7.Zamurowanie otworów po kratkach nawiewnych.
8. Oczyszczenie i malowanie wszystkich krat okiennych.
9. Oczyszczenie i malowanie wszystkich zewnętrznych drabin dachowych, uchywtów instalacji odgromowej.
10. Montaż klap rewizyjnych PVC w miejscu puszek instalacyjnych.
11. Skucie okładzin cokołów z lastryko. Wykonanie tynku podkładowego, izolacji i docieplenia styropianem ekstrudowanym gr. 15cm.
12. Skucie tynku z cokołu zwykłu, demontaż obróbek, wykonanie tynku podkładowego, wyrwinięcia izolacji z pokrycia na wys. 30cm, docieplenia wełną gr. 15cm i ostrzejsze izolacji papą.
13. Zabezpieczenie odprowadzenia instalacji odgromowej rurami odpornymi na wyładowania atmosferyczne. Montaż rewizji pomiarowych.
14. Wymiana istniejących stalowych bram wjazdowych. Nowe z konstrukcja stalowego, które ulega zakrzyciu warstwami dwuskładnikowymi.
15. Demontaż istniejących stalowych bram wjazdowych.
16. Montaż profili dylatacyjnych.
17. Remont wszystkich ścian attykowych bez ich docieplenia.
18. Wzmocnienie nadproży.
19. Przezbrojenie muru.
20. Przemurowanie osłabionego muru.

UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzić na obiekcie.
Szczegółowy zakres wg opisu do projektu.

Nazwa inwestycji	PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU GARAŻOWO-OBSŁUGOWEGO NA DZIALCE NR 8/1 PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 32 W WARSZAWIE
Branża	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
Inwestor	ELEKTRYKA W ZAKRESIE INSTLACJI ODGROMOWEJ
Lokalizacja	Skarb Państwa - Komendant Służby Ochrony Państwa ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
Generalny Projektant	UL. PODCHORĄŻYCH 32, WARSZAWA DZ. NR. EW. 8/1,OBRĘB 1-03-02
Projektant architektura	MPROJEKT Polska Sp. z o. o. ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa
Sprawdzający architektura	dr inż. arch. Janusz Marchwiński (250/05/LOK/01)
Projektant konstrukcja	mgr inż. arch. Katarzyna Roszko (1/POOK/2013)
Sprawdzający konstrukcja	mgr inż. Leszek Tischner 157/2002
Projektant inst. odgromowe	mgr inż. Damian Cyrta MAZ/0003/POOK/09
Sprawdzający inst. odgromowe	mgr inż. Tomasz Sołuch upr. budowlane nr SLK/0073/POOE/05
	mgr inż. Adam Paricz upr. budowlane nr SLK/0622/PWOE/05

Tytuł rysunku:

ELEWACJA E1
STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY

Data: 10.12.2019r.	skala1:100		Rys. nr 14