



- - OPRAWA OŚWIETLENIOWA Z ŚWIETŁÓWKAMI 2xTL-D36W NA ZWIESZAKACH L~1,4m
Mz1-Mz3 - SIŁOWNIKI CO,CW,CT - 5825
STW - BEZPIECZNIK STW
STB - BEZPIECZNIK STB
- B1-B6 - CZUJNIK TEMPERATURY WODY
Bz - CZUJNIK TEMPERATURY ZEWN.
— - KORYTO KABLOWE K-100
M1,M2 - SILNIKI POMP CO
M3 - SILNIK POMPY CW
M4,M5 - SILNIKI POMP Ct
- Bp1-Bp3 - MANOMETR KONTAKTOWY
— - WYL. OŚWIETL. SZCZELNY 250V/10A
TW - ROZDZIELNICA WĘŻŁA
R - REGULATOR POGODOWY 5573
LC - LICZNIK ENERGII CIEPLNEJ
"A", "B" - PUSZKA ROZGAŁĘŻNA DLA INST. ANTENOWEJ

Dokumentacja na życzenie Inwestora nie została uzgodniona z Veolia Energia Warszawa S.A. Uzgodnienie nie jest możliwe bez aktualnych warunków nowych mocy projektowanego węzła. Inwestor na etapie projektowania nie chce podjąć decyzji o korekcie warunków.

UWAGA:
- TYPY URZĄDZEŃ, APARATÓW I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH PODANO PRZYKŁADOWO, DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE ZAMIENNIKÓW POD WARUNKIEM ZACHOWANIA WŁASNOŚCI I PARZMETRÓW ELEKTRYCZNYCH

OCHRONA OD PORAŻEŃ: SZYBKE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

Nazwa inwestycji: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU GARAŻOWO-OBSŁUGOWEGO NA DZIAŁCE NR 8/1 PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 32 W WARSZAWIE			
Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Inwestor: Skarb Państwa - Komendant Służby Ochrony Państwa ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa			
Lokalizacja: UL. PODCHORĄŻYCH 32, WARSZAWA DZ. NR. EW. 8/1, OBRĘB 1-03-02			
Generalny Projektant: MPROJEKT Polska Sp. z o. o. ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa			
Projektant	Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05		
Sprawdzający	Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05		
Tytuł rysunku: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WĘŻŁ CIEPLNY			
Data: 10.12.2018r.	Skala: 1:50	Faza: PB	Rys. nr. 01